

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
1		第6版	第6版(2刷)
2	序文 見出し下から10行目	ともなって	伴って 表記の統一
2	序文 「最後になりましたが、・・・」の前		「本テキストに掲載の学名は「World Flora Online」に従っています。テキスト増刷の度に見直しを行い、変更になった場合には、それまで掲載していた学名をシノニム(異名)として、( )に記載します。」を追記
2	序文 末尾と日付表記	序文末尾「～くれぐれもご注意ください。」 「2021年9月 特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会 資格制度委員会」	「～くれぐれもご注意ください。」の行下に「第6版2刷改訂にあたり、一部の語句・図の修正を行いました」を追加 日付を「2023年8月 特定非営利活動法人日本メディカルハーブ協会 資格制度委員会」に修正
4	学習のねらい 1行目と3行目	うえ	上 表記の統一
6	(2) 脂質		行頭を全角分下げる
8	7 メディカルハーブの品質管理 下から2行目	コミッションE	ドイツコミッションEに変更
8	(1) 独立行政法人 国立健康・栄養研究所 タイトル・URL・本文	1) 独立行政法人 国立健康・栄養研究所～健康食品の安全性・有効性情報 サイト内に「健康食品の素材データベース」があり、その中にメディカルハーブの情報も含まれています。	1) 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 国立健康・栄養研究所 へ変更 下部のURLを <a href="https://www.nibiohn.go.jp/eiken/">https://www.nibiohn.go.jp/eiken/</a> へ変更 「サイト内に「健康食品の素材情報データベース」があり、そのなかにメディカルハーブの情報も含まれています。」に変更
8	(2) HerbMed タイトル・URL・本文	(2) HerbMed (英語) <a href="http://www.herbmed.org">http://www.herbmed.org</a> 「米国の非営利組織 Alternative Medicine Foundation が運営するサイトで……」	(2) PubMed (英語) へ変更 下部のURLを <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/</a> へ変更 「生命科学や生物学に関する参考文献や要約を掲載するMEDLINEなどへの無料検索エンジンです。」に変更
9	⑤乳製品、砂糖、カフェイン…… 見出し、1～2行目	摂りすぎ	摂り過ぎ 表記の統一
9	⑥必要があればライフスタイル…… 本文の2行目	うえ	上 表記の統一
9	①n-6系多価不飽和脂肪酸…… 本文の3行目の右端	銀たら	銀だら
10	表1.2 GI値と食品の3段目	じゃがいも、スイカ、白パン……	じゃがいも、すいか、白パン 表記の統一
10	③毒性の低いたんぱく質の摂取 本文の3行目	摂りすぎ	摂り過ぎ 表記の統一
10	④植物化学(フィトケミカル)…… 本文の5行目	赤、赤/紫、橙、橙/黄、黄/緑、緑、白/緑	赤、赤/紫、橙、橙/黄、黄/緑、緑、白/緑 約物の変更
11	図1.1 野菜と果物のカラーコード 出典	『魔法のカリフォルニア/ダイエット』デイビット・ヒーバー著 光文社	『魔法のカリフォルニア/ダイエット』デイビット・ヒーバー著(光文社)
12	1細胞の構造と機能 本文の1～2行目	器官系-器官-組織-細胞	器官系-器官-組織-細胞 約物の変更
14	(3) DNA 本文の1行目、5行目、15行目	核の中には、 小さな核の中に ……であると言えます。	核のなかに、 小さな核のなかに ……であると言えます。 表記の統一
15	2老化はなぜ起きるのか 5行目、8行目、10行目	……という1つ ……長生きできる理由と言えます。 ……これは他の動物	……というひとつ ……長生きできる理由と言えます。 ……これはほかの動物
15	(1) 老化と活性酸素による酸化 本文の5行目	また、活性酸素は核の中にも入り	また、活性酸素は核のなかに入り 表記の統一
16	上から14行目 (3) 老化と 炎症 本文の下から3行目	Products,AGE ……この“慢性の微少な炎症”は、	Products, AGE ……この“慢性の微少な炎症”は、
17	(2) 治癒系へのアプローチ 本文の1行目、2行目	日常生活の中で、 ……方法が挙げられます。	日常生活のなかで、 ……方法があげられます。 表記の統一
18	(3) 治癒系はどこにあるか 本文の6行目、7行目	……正常な組織といれかえる ……というはたらきだけでなく	……正常な組織と入れ替える ……という働きだけでなく 表記の統一
19	本文の3行目、下から3行目	……そのものの中に 組み込まれている はいえなくても	……そのものなかに 組み込まれている はいえなくても 表記の統一
20	学習のねらい 本文の1行目、4行目	……安全性を知るうえで ……安全性を考えるうえで	……安全性を知る上で ……安全性を考える上で 表記の統一
20	(1) 安全性と相互作用の分類 本文の2行目中ほど	……ハンドブック第2版』推薦：特定非営利活動法人……	……ハンドブック第2版』(推薦：特定非営利活動法人……
20	■安全性クラス分類 表内 2d	注釈にあるような他の特定の使用制限がある	注釈にあるようなほかの特定の使用制限がある
21	①アリストロキニン酸 枠内	Aristolochia contorta バトウレイ(馬兜鈴)、コウマノスズクサ	バトウレイ(馬兜鈴) (コウマノスズクサ)
21	①アリストロキニン酸 枠内	Aristolochia debilis バトウレイ(馬兜鈴)、ウマノスズクサ	バトウレイ(馬兜鈴) (ウマノスズクサ)
21	2番目の「参考」アルカネットの学名	<i>Alkama tinctoria</i>	<i>Alkanna tinctoria</i>
21	②ピロリジジン・アルカロイド 枠内	ポリジ、ルリジシャ	ポリジ(ルリジシャ)
21	②ピロリジジン・アルカロイド 枠内	ジョーバイ、ヒヨドリバナ	ジョーバイ(ヒヨドリバナ)
21	②ピロリジジン・アルカロイド 枠内	コンフリー、ヒレハリソウ	コンフリー(ヒレハリソウ)
21	②ピロリジジン・アルカロイド 枠内	コルツフット、フキタンポポ	コルツフット(フキタンポポ)
21	③靑酸配糖体 枠内	ロウクワツト、ピワ	ピワ
21	③靑酸配糖体 枠内	ハイドランジャ、アマチャ	アマチャ
22	③靑酸配糖体 枠内	アプリコット、アンズ	アプリコット(アンズ)
22	③靑酸配糖体 枠内	Prunus persica ピーチ、モモ	<i>Prunus mume</i> ウメ に変更

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
22	③青酸配糖体 枠内	ビターアーモンド、クヘントウ (苦扁桃)	ビターアーモンド(クヘントウ (苦扁桃))
22	③青酸配糖体 枠内	ワイルドチェリー、アメリカクロザクラ	ワイルドチェリー(アメリカクロザクラ)
22	④強心配糖体 枠内	ブルーリジールート、ヤナギトウワタ	ブルーリジールート(ヤナギトウワタ)
22	④強心配糖体 枠内	リリーオブザバレー、ドイツズラン	リリーオブザバレー(ドイツズラン)
22	④強心配糖体 枠内	ジギタリス、キツネノテブクロ	ジギタリス(キツネノテブクロ)
22	⑤ツヨン 小タイトル下の本文	セージやワームウッド (ニガヨモギ)	セージ(コモンセージ)やワームウッド (ニガヨモギ)
22	⑤ツヨン 枠内	ワームウッド、ニガヨモギ	ワームウッド (ニガヨモギ)
22	⑤ツヨン 枠内	セージ	セージ (コモンセージ)
22	⑤ツヨン 枠内	タンジー、ヨモギギク	タンジー(ヨモギギク)
22	⑤ツヨン 枠内	ツーヤ、ニオイヒバ	ツーヤ(ニオイヒバ)
22	⑥ヨウ素 枠内	ケルブ、ブルウキモ	ケルブ(ブルウキモ)
23	⑦レクチン 枠内	ボークウィード、ヨウシュヤマゴボウ	ボークウィード(ヨウシュヤマゴボウ)
23	⑦レクチン 枠内	カスター、ヒマ、トウゴマ	カスター(ヒマ、トウゴマ)
23	⑦レクチン 枠内	ミスルトウ、オウシュウヤドリギ	ミスルトウ(オウシュウヤドリギ)
26	⑦フラックスシード	⑦フラックスシード (亜麻仁)	⑦フラックスシード (アマ)
26	⑩マシュマロー 葉・根	⑩マシュマロー	マッシュマロウ (アルテア)
27	本文の上から6行目	……考慮したうえで	……考慮した上で 表記の統一
28	③Macerations【冷浸剤】 3行目右端 (2) 用法 本文の1行目	ふたを ……ハーブティーの中の	フタを ……ハーブティーのなかの 表記の統一
28	本文の下から5行目	的でマルベリーを用いる	的でマルベリーリーフを用いる
29	2さまざまな剤形 本文の1行目 「参考」のタイトル	……あわせて定義や試験法…… 第十八改正 日本薬局方……	併せて定義や試験法…… 第十八改正日本薬局方 表記の統一とアキを詰める
32	③浸剤・煎剤 Infusions…… ・浸剤 の1～2行目	生薬 50 g 常水50 mL 900 mL ……冷した後、	生薬50g 常水50mL 900mL ……冷ました後、 数字と単位の間を詰める
33	⑥芳香水剤 Aromatic… 本文の2行目 (1) サプリメントとは何か 最下段	製油2 mL 揮発性物質2 g 精製水1000 mL 混和して1000mL ……各種通達の中では、「健康食品」とは健康増進法で定める健康保持増進効果	精油2mL 揮発性物質2g 精製水1,000mL 混和して1,000mL ……各種通達のなかでは (数字と単位の間を詰める)
34	本文の14行目、22・23行目	……ハーブまたは他の植物 ……丸剤および他の類似形状 ……設計された他の類似形状	……ハーブまたはほかの植物 ……丸剤およびほかの類似形状 ……設計されたほかの類似形状
36	(2) サプリメントの利用本文8行目	……この他にも	……このほかにも
37	②難消化性デキストリン 本文4行目④ルテイン 本文1行目	……吸収抑制作用の他に、α-グルコシダーゼ マリーゴールド (Tagetes ssp.)	……吸収抑制作用のほかに、α-グルコシダーゼ マリーゴールド (Tagetes ssp.)
38	⑥L-テアニン 本文5～6行目	……茶カテキン(エピガロカテキンガレート等)が……	……茶カテキン (エピガロカテキンガレートなど) が…… 表記の統一
39	⑩グルコサミン塩酸塩 本文2行目 ⑩コラーゲン 本文2行目、8～9行目	……作用を持つ ゲンで出来ているともいわれ…… (保水) 骨をつくるはたらきを……	……作用をもつ ゲンでできているともいわれ…… (保水) 骨を作る働きを……
40	植物療法の意義 1行目	心配事	心配ごと
40	図5.1 ネーム (2) 消化器付属器官 本文3行目	図5.1 消化に関わる器官 と臓腑は中も細胞で……	図ネームを1行に と臓腑はなかも細胞で……
44	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
44	1メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
44	1メディカルハーブ 囲み内の上から3行目	アルテア	マッシュマロウ (アルテア)
44	1メディカルハーブ 囲み内の上から4行目	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
44	1メディカルハーブ 囲み内の上から5行目	レモンバーム	レモンバーム(メリッサ)
44	1メディカルハーブ 囲み内の7行目、囲み下の注釈	ベルベータ <i>Lippia citriodora</i> , <i>Aloysia triphylla</i> ※ベルベータの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Aloysia citriodora</i> で記載されています。	ベルベータ <i>Aloysia citriodora</i> ( <i>Lippia citriodora</i> , <i>Aloysia triphylla</i> ) 「※ベルベータの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Aloysia citriodora</i> で記載されています。」を削除
44	1メディカルハーブ 囲み内の下から4行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
44	1メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	<i>Cynara scolymus</i>	<i>Cynara cardunculus</i> ( <i>Cynara scolymus</i> )
44	1メディカルハーブ 囲み内の最下行	タイム	タイム (コモンタイム)
44	1メディカルハーブ 本文の下から4行目	胃の粘膜保護にはアルテア根…	胃の粘膜保護にはマッシュマロウ (アルテア) 根
45	本文の9行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
45	「服用法」の上の2行目	……胃の中の	……胃のなかの 表記の統一
45	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
45	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
45	2 アロマセラピー 囲み内の3行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
45	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
46	食事 本文の2行目	らかい消化の良いものを……	らかい消化のよいものを…… 表記の統一
47	(2) 大腸 本文の2～3行目	……数センチメートル	……数cm 単位を欧文に
48	②直腸が原因の便秘 本文の1行目	……直腸に糞便が来ても	……直腸に糞便がきても 表記の統一
49	(2) 診断 本文の1行目	……他の病変	……ほかの病変 表記の統一
49	4 薬物療法 3行目	その他、漢方薬が用いられる場合もあります。	そのほか、漢方薬が用いられる場合もあります。
50	本文の4行目	その他、抗不安薬、抗うつ薬などを投与することがあります。	そのほか、抗不安薬、抗うつ薬などを投与することがあります。
50	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
50	1 メディカルハーブ 囲み内の4行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
50	1 メディカルハーブ 囲み内の下から4行目、本文の下から3行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
50	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
50	1 メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	マルベリー <i>Morus alba</i>	マルベリーリーフ <i>Morus spp.</i>
50	1 メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Plantago ovata</i>	<i>Plantago ovata</i> (インドオオバコ), <i>Plantago indica</i> (エタウチオオバコ) ( <i>Plantago psyllium</i> )
50	本文の最下行	α-グルコシターゼ	α-グルコシターゼ
50	本文の最上行	マルベリー	マルベリーリーフ
51	本文の6行目	……便の通りを良くする	……便の通りをよくする
51	服用法 ■フェネル	1日量として1日量として 5～7g	1日量として1日量として 5～7g
51	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
51	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から3行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
51	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
51	2 アロマセラピー 囲み内の最下段	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
52	3 その他 本文の5行目 休養 本文の1行目	……イヌリン等の ……腸の血行が良くなるとともに	……イヌリンなどの ……腸の血行がよくなるとともに
54	1 メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Cynara scolymus</i>	<i>Cynara cardunculus</i> ( <i>Cynara scolymus</i> )
54	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
54	1 メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
54	1 メディカルハーブ 囲み内の最下行	ウコン	ウコン (ターメリック、秋ウコン)
55	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
55	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus paradisi</i> )
56	生活指導 休養 1行目	質の良い睡眠	質のよい睡眠
57	1 体循環と肺循環 本文の5行目	……静脈系の中にあることから	……静脈系のなかにあることから 表記の統一
61	(5)薬物療法 2行目	その他にも、	そのほかにも、
62	1 メディカルハーブ 囲み内の最上行	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フユボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
62	1 メディカルハーブ 囲み内の2行目	オレンジフラワー <i>Citrus aurantium</i>	オレンジフラワー (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
62	1 メディカルハーブ 囲み内の3行目	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Crataegus monogyna</i> (ヒトシベサンザシ)、 <i>Crataegus laevigata</i> (クラタエクス・ラエウィガータ)
62	1 メディカルハーブ 囲み内の上から4行目	レモンバーム	レモンバーム(メリッサ)
62	1 メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
62	1 メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Orthosiphon spicatus</i>	<i>Orthosiphon aristatus</i> ( <i>Orthosiphon spicatus</i> )
63	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
63	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Citrus bergamia</i>	<i>Citrus limon</i> ( <i>Citrus bergamia</i> )
63	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から3行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
63	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の下から2行目	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
63	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	ゼラニウム <i>Pelargonium graveolens</i> , <i>Pelargonium odoratissimum</i>	ゼラニウム (ローズゼラニウム) <i>Pelargonium graveolens</i> ( <i>Pelargonium odoratissimum</i> )は削除
63	2 アロマセラピー 本文の下から3行目 3 その他 本文の4行目	が良く、ゆっくり…… ……わかめペプチド等……	がよく、ゆっくり…… ……わかめペプチドなど……
63	森林療法 1行目	……などの中で歩くより	……などのなかで歩くより
64	生活 本文2行目 休養 本文最下段	……かけるため、控えます。	……かけるため控えましょう。 読点削除 ……必要です。 句点追加
65	1 脂質の種類 本文の5行目と7行目	……コレステロールを回す (2箇所)	……コレステロールを送る

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
66	(3) 診断 本文の下から3行目	リポ蛋白	リポたんぱく 表記の統一
66	表8.1 脂質異常症診断基準 トリグリセリド	トリグリセリド	枠内の2箇所をトリグリセリドに変更(表記の統一) 表下の表記を(日本動脈硬化学会(編):動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017年版, 改変、日本動脈硬化学会, 2017)に変更
68	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Cynara scolymus</i>	<i>Cynara cardunculus</i> ( <i>Cynara scolymus</i> )
68	1メディカルハーブ 囲み内の3行目 本文 下から8行目	ウコン	ウコン (ターメリック、秋ウコン)
68	1メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
69	2アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus paradisi</i> )
69	2アロマセラピー (精油) 本文の2行目と4行目	……オイル塗布すると ……トリートメントオイルで塗布すると	……オイルを塗布すると ……トリートメントオイルを塗布すると
71	図8.3 「第二次聴覚野」 「運動性言語野」	<p>■図 8.3 大脳皮質の機能局在</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>「運動性言語野」→「ブローカ運動性言語中枢」に変更</li> <li>「第二次聴覚野」→「ウェルニッケ感覚性言語中枢」に変更</li> </ul>
72	1メディカルハーブ 本文の3行目	……摂取が薦められます。	……摂取が勧められます。 表記の統一
72	2アロマセラピー 囲み内の2行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
74	3治療 1行目	内示の血流や機能を良くするため	内耳の血流や機能をよくするため
74	4薬物療法 本文3行目	その他、抗不安薬、睡眠導入薬や、ステロイドの注射剤を用いることもあります。	そのほか、抗不安薬、睡眠導入薬や、ステロイドの注射剤を用いることもあります。
75	3行目 図9.1 「喉頭」	<p>■図 9.1 呼吸器系の概観</p> <p>3行目「・上気道 鼻(腔)、副鼻腔、咽頭までの上部の気道です。 ・下気道 喉頭、気管、気管支、肺までの下部の気道です。」</p>	<p>「・上気道 鼻(腔)、副鼻腔、咽頭、喉頭までの上部の気道です。 ・下気道 気管、気管支、肺までの下部の気道です。」</p> <p>※喉頭を下気道でなく上気道に含むように本文・図を修正</p>
76	本文の8行目	を血液に排泄します。	を血液中に排泄します。
76	15、17行目 ・上気道炎、下気道炎	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上気道炎 上気道(鼻、咽頭)の炎症です。通常、風邪や感冒は……</li> <li>・下気道炎 下気道(喉頭、気管、気管支)の炎症です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上気道炎 上気道(鼻、咽頭、喉頭)の炎症です。通常、かぜは……</li> <li>・下気道炎 下気道(気管、気管支)の炎症です。</li> </ul>
78	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Echinacea angustifolia</i> , <i>E. pallida</i> , <i>E. purpurea</i>	<i>Echinacea angustifolia</i> (エキナケア・アングスティフォリア)、 <i>E. pallida</i> (エキナケア・パルリダ)、 <i>E. purpurea</i> (エキナケア・プルプレア)
78	1メディカルハーブ 囲み内の3行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フユボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
78	1メディカルハーブ 囲み内の上から4行目	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
78	1メディカルハーブ 囲み内の上から5行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
78	1メディカルハーブ 囲み内の6行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
78	1メディカルハーブ 囲み内の7行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
78	1メディカルハーブ 囲み内の下から6行目	ユーカリ	ユーカリ (ユーカリ・グロブルス)
78	1メディカルハーブ 囲み内の下から5行目	タイム	タイム (コモンタイム)
78	1メディカルハーブ 囲み内の下から4行目	セージ	セージ (コモンセージ)
78	1メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
78	1メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
79	本文の15行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
79	本文の5行目、下から7行目	風邪やインフルエンザ 風邪予防として	かぜやインフルエンザ かぜ予防として
79	下から6行目、4行目 2か所	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
80	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ユーカリ	ユーカリ (ユーカリ・グロブルス)
80	2アロマセラピー 2行目	<i>Melaleuca alternifolia</i>	<i>Melaleuca alternifolia</i>
80	2アロマセラピー 囲み内の4行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
80	2アロマセラピー（精油）囲み内の下から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
80	2アロマセラピー 本文下から2, 3行目	良くするので 良い睡眠	よくするので よい睡眠 表記の統一
80	本文2行目 生活指導 下から2行目	風邪やインフルエンザの流行時には…	かぜやインフルエンザの流行時には…
81	食事 1行目 運動の前、本文1行目	……バランスの良い食事	……バランスのよい食事 「運動」の前に1行空け
81	運動 1行目	風邪の予防策	……かぜの予防策
82	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
82	1メディカルハーブ 囲み内の上から2行目	アルテア	マーシュマロウ(アルテア)
82	1メディカルハーブ 囲み内の上から3行目	タイム	タイム(コモンタイム)
82	1メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	セージ	セージ(コモンセージ)
83	1行目	アルテア	マーシュマロウ(アルテア)
83	本文の上から13行目 2アロマセラピー 下から4行目	ハチミツの中には ……質の良い睡眠	ハチミツのなかには ……質のよい睡眠 表記の統一
83	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	ユーカリ	ユーカリ(ユーカリ・グロブルス)
83	2アロマセラピー（精油）囲み内の上から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
83	2アロマセラピー（精油）囲み内の上から3行目	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i>	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i> 括弧の形式を統一
83	2アロマセラピー（精油）囲み内の下から4行目	<i>Boswellia sacra (Boswellia carteri)</i>	<i>Boswellia sacra (Boswellia carteri)</i> 括弧の形式を統一
83	2アロマセラピー（精油）囲み内の下から2行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ(スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium (Citrus sinensis)</i>
84	本文1行目(行頭)	こみは	込みは 表記の統一
85	1病態 本文3、6行目	1000万人 他の栄養素	1,000万人 ほかの栄養素
87	【判定基準】の表下 4治療本文1行目 5薬物治療5行目、8行目	初回の検査でも再検査でもHbA1cだけが 180mg/dl 文光堂,2018 ……そのうえで ……判断したうえで	初回の検査でも再検査でもHbA1c <sup>※</sup> だけが 180mg/dL 文光堂, 2018 ……その上で ……判断した上で 表記の統一
88	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	マルベリー <i>Morus alba</i>	マルベリーリーフ <i>Morus spp.</i>
88	1メディカルハーブ 本文2行目、3行目	マルベリー	マルベリーリーフ
88	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ(スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium (Citrus sinensis)</i>
88	2アロマセラピー（精油）囲み内の上から2行目	<i>Citrus bergamia</i>	<i>Citrus limon (Citrus bergamia)</i>
89	サプリメント 本文3、4行目 生活 本文2行目	(ターミナリアペリリカ) ……チコリ由来等 ……運動不足などが挙げられます。	(ターミナリアペリリカ) ……チコリ由来など ……運動不足などがあげられます。 表記の統一
89	食事	一日	1日
90	参考 糖尿病食品変換表	糖尿病食品変換表 一単位あたり 1400kcal 1600kcal 1800kcal (1段目) 150g (表2、2カ所) 20g (表3最下段) 140ml ml、ml、ml (表4) 8g (表6) 40g、60g (調味料など)	糖尿病食品交換表 1単位あたり 1,400kcal 1,600kcal 1,800kcal (1段目) 150g (表2、2カ所) 20g (表3最下段) 140mL、mL、mL、mL (表4) 8g (表6) 40g、60g (調味料など) 表記の統一
90	参考 糖尿病食品変換表 表の見方の2行目、最下段	同じ表の中 1600kcal 1600	同じ表のなか 1,600kcal 1,600 【表の見方】の文字の組み方を均等配置にして右端を揃える
92	1メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Orthosiphon spicatus</i>	<i>Orthosiphon aristatus (Orthosiphon spicatus)</i>
92	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
92	2アロマセラピー（精油）囲み内の上から2行目	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i>	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i> 括弧の形式を統一
92	3その他 2行目 最下段	mg/dL超~7.0mg/dL未満 ……上昇を抑えます。(穀類など植物種子の「ふすま」に含まれる。)	mg/dL超~7.0mg/dL未満 ……上昇を抑えます(穀類など植物種子の「ふすま」に含まれる)。
93	食事 2行目、5行目 下段の表組	……です。そのうえで ……尿の中の きわめて多い (300mg~) (表1段目)	……です。その上で ……尿のなかの きわめて多い (300mg~) (表1段目行末右揃え)
95	5薬物療法 本文の5行目	……骨に選択的に摂りこまれ	……骨に選択的に取り込まれ
96	1メディカルハーブ 囲み内の4行目	<i>Cimicifuga racemosa</i> ※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。	<i>Actaea racemosa (Cimicifuga racemosa)</i> 「※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。」を削除
96	1メディカルハーブ 表の説明文の3、5、6行目	……肝機能異常等の ……摂取方法等 肝障害を引き起こす ……様々な生理活性ノルコクラウリン等	……肝機能異常などの ……摂取方法など 肝障害を引き起こす ……さまざまな生理活性ノルコクラウリンなど 表記の統一
96	2アロマセラピー（精油）囲み内の最下行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
97	食事 4行目 最下段の参考文献	参考：『Self doctor』ジャパンライフデザインシステムズ	参考：『Self doctor』（ジャパンライフデザインシステムズ）
99	①内因性 1行目 ②心因性 1行目	出来事	できごと(2カ所)
101	1メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata (フコボダイジュ)、Tilia platyphyllos (ナツボダイジュ)、Tilia europaea (西洋シナノキ)</i>
101	4行目、1メディカルハーブ 6行目 服用法 1、2行目	……薬の使用が挙げられています。 ……ティーにも鎮静作用があり 4g	……薬の使用があげられています。 ……ティーにも鎮静作用があり 4g(2カ所)
101	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	ネオリ <i>Citrus aurantium</i>	ネオリ(ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
101	2アロマセラピー（精油）囲み内の最下行	ローズ	ローズオットー(ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
102	本文1行目 食事 2行目	……それに伴う ……そのうえで	……それに伴う ……その上で 表記の統一
103	休養 1行目	質の良い	質のよい
103	食事 9行目「(むずむず足)症候群」	むずむず足	むずむず脚
104	3診断と治療 最下段	による良い睡眠	によるよい睡眠

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
104	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Matricaria chamomilla, Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla (Matricaria recutita)</i>
104	1メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フコボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
104	1メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	オレンジフラワー <i>Citrus aurantium</i>	オレンジフラワー (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
105	本文の4行目 服用法 1~4行	……質の良い睡眠 3g 4g 8g 3g	……質のよい睡眠 3g 4g 8g 3g
105	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
105	2アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i>	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i> 括弧の形式を統一
105	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium (Citrus sinensis)</i>
106	6行目 「インパティエンス」	インパティエンス	インパチエンス
106	生活 5行目 食事 1~2行目	……寝つきが良く ……良い睡眠 ……消化の良い 温かい飲み物をとりましょう。	……寝つきがよく ……よい睡眠 ……消化のよい 温かい飲み物を摂りましょう。
107	2症状 1行目右端	その他、頭痛、肩や首のこりや張り	そのほか、頭痛、肩や首のこりや張り
108	服用法 1行目 サプリメント 1行目	5g マリーゴールド <i>Tgetes spp.</i> 由来	5g マリーゴールド <i>Tgetes spp.</i> 由来
108	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
108	1メディカルハーブ 囲み内の2行目、本文の1行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
108	2アロマセラピー (精油) 囲み内	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
109	食事 1行目	……そのうえで、目に良いとされる	……その上で、目によいとされる 表記の統一
114	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	<i>Matricaria chamomilla, Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla (Matricaria recutita)</i>
114	1メディカルハーブ 囲み内の上から5行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
114	1メディカルハーブ 囲み内の6行目	<i>Orthosiphon spicatus</i>	<i>Orthosiphon aristatus (Orthosiphon spicatus)</i>
114	1メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	<i>Vitex agnus castus</i>	<i>Vitex agnus - castus</i>
114	1メディカルハーブ 囲み内の下から2行目 囲み下の注釈	<i>Cimicifuga racemosa</i> ※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。	<i>Actaea racemosa (Cimicifuga racemosa) *</i> 「※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。」を削除
114	1メディカルハーブ 表の説明文の3、5、6行目	……肝機能異常等の ……摂取方法等 肝障害を引き起こす ……様々な生理活性ノルコクラウリン等	……肝機能異常などの ……摂取方法など 肝障害を引き起こす ……さまざまな生理活性ノルコクラウリンなど 表記の統一
114	本文の下から2行目	1000mg	1,000mg
115	服用法 3~4行目	8g 12g	8g 12g
115	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
115	2アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i>	<i>Chamaemelum nobile (Anthemis nobilis)</i> 括弧の形式を統一
115	2アロマセラピー (精油) 囲み内の上から4行目	ゼラニウム <i>Pelargonium graveolens, Pelargonium odoratissimum</i>	ゼラニウム (ローズゼラニウム) <i>Pelargonium graveolens (Pelargonium odoratissimum)</i> は削除
115	2アロマセラピー (精油) 囲み内の下から3行目	<i>Boswellia sacra (Boswellia carteri)</i>	<i>Boswellia sacra (Boswellia carteri)</i> 括弧の形式を統一
115	2アロマセラピー (精油) 囲み内の下から2行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium (Citrus sinensis)</i>
115	2アロマセラピー本文3行目	に温湿布や	には温湿布や
115	3 その他 チェストベリー 1, 2行目	乳房のはり、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変動	乳房の張り、頭痛、イライラ、怒りっぽい、気分変動
116	本文の1~4行目 食事 1行目	(生姜由来のポリフェノール成分) (掌) (病的ではない一過性のむくみ) 適正エネルギーを	(生姜由来のポリフェノール成分) (掌) (病的ではない一過性のむくみ) 全角に 適正エネルギー量を 自然な日本語に
116	18行目 「基礎体温を計り」	基礎体温を計り	基礎体温を測り
117	3治療 下から2行目	……意識を他に向ける努力も大切です。そのうえ	……意識をほかに向ける努力も大切です。その上 表記の統一
118	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	セージ	セージ (コモンセージ)
118	1メディカルハーブ 囲み内の5行目	<i>Matricaria chamomilla, Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla (Matricaria recutita)</i>
118	1メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	<i>Vitex agnus castus</i>	<i>Vitex agnus - castus</i>
118	1メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Cimicifuga racemosa</i> ※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。	<i>Actaea racemosa (Cimicifuga racemosa) *</i> 「※ブラックコホシュの学名は『メディカルハーブ安全性ハンドブック第2版』では、 <i>Actaea racemosa</i> で記載されています。」を削除
118	1メディカルハーブ 表の説明文の3、5、6行目	……肝機能異常等の ……摂取方法等 肝障害を引き起こす ……様々な生理活性ノルコクラウリン等	……肝機能異常などの ……摂取方法など 肝障害を引き起こす ……さまざまな生理活性ノルコクラウリンなど 表記の統一
118	服用法	6g 4g 8g 6g	6g 4g 8g 6g 数字と単位の間の空きを詰める
119	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia (Lavandula officinalis)</i>
119	2アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	ゼラニウム <i>Pelargonium graveolens, Pelargonium odoratissimum</i>	ゼラニウム (ローズゼラニウム) <i>Pelargonium graveolens (Pelargonium odoratissimum)</i> は削除
119	2アロマセラピー (精油) 囲み内の下から2行目	ネオリ <i>Citrus aurantium</i>	ネオリ (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
119	2アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
122	・形質細胞 2行目	2000個	2,000個
124	4治療 2行目	うえで	上で 表記の統一
125	1メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Matricaria chamomilla, Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla (Matricaria recutita)</i>
125	1メディカルハーブ 囲み内の上から3行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
125	1メディカルハーブ 本文の7行目	4000~8000mg	4,000~8,000mg
126	服用法 1行目	12g	12g

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
126	(2) 花粉症 囲み内の3行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
126	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
127	2 アロマセラピー (精油) (1)アトピー性皮膚炎 囲み内の最上行	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
127	2 アロマセラピー (精油) (1)アトピー性皮膚炎 囲み内の上から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
127	2 アロマセラピー (精油) (1)アトピー性皮膚炎 囲み内の下から2行目 (芳 2 アロマセラピー	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
127	(1)アトピー性皮膚炎 囲み内の最下段	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i> 芳香蒸留水	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> ) 芳香蒸留水
127	2 アロマセラピー 本文の3、5行目 (2) 本文の2 行目	うすく	薄く (2カ所)
127	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ユーカリ	ユーカリ (ユーカリ・グロブルス)
127	(2) 花粉症 囲み内の3行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
127	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行 (芳香 蒸留水)	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
128	4行目 マスト細胞	マスト細胞	「肥満細胞」に表記を統一
128	森林療法 1行目、生活 1行目 休養 1行目	……空気が良く ……穏やかに過ごす ……睡眠を取り	……空気がよく ……穏やかに過ごす ……睡眠をとり 表記の統一
129	1 病態 下から2行目	……関節の中の 図13.3 関節リウマチのしくみ	……関節のなかの 図13.3 関節リウマチ (「のしくみ」を削除) 右下の図の「関節包」を下の「滑膜」「免疫複合体」と揃える
130	2 症状 3行目	状が強い傾向があります。 ……症状の収まっている	状が強くなる傾向があります。 ……症状の治まっている
131	1 メディカルハーブ 本文の5行目	4000～8000mg	4,000～8,000mg
131	2 アロマセラピー 囲み内の2行目、 本文の2行目 2箇所	ジュンパー	ジュンパーベリー
132	生活 4行目、食事 1行目 運動 2行目	……寒い時の ……バランスの良い しすぎると……	……寒いときの ……バランスのよい しすぎると…… 表記の統一
134	(1) 表皮のしくみと働き 下から2行目	● 角層 細胞ケラチンは……	● 角層 ケラチンは……
134	図14.3 真皮の構造		図に表皮・真皮の部分に記載
134	(2) 真皮のしくみと働き 本文下から3行目	他にコラーゲンなどのたんぱく質	ほかにコラーゲンなどのたんぱく質
135	①皮脂膜 最下段 ①NMF 2行目	……湿疹やかぶれを 角層細胞の中にあるNMF	……湿疹やかぶれを 角層細胞のなかにあるNMF
136	②細胞間脂質 本文の2～3行目	……結びつける “にかわ” のような	……結びつける “にかわ” のような 半角に
137	③更年期 本文の2～3行目	……受けやすく、カブレを起こしやすく ……日光にカブレやすくなります。	……受けやすく、かぶれを起こしやすく ……日光にかぶれやすくなります。
138	②女性ホルモンの低下 本文1、2行目 (2) 紫外線による老化 最下段	加齢にともなう ……皮膚が薄くなり、柔らかさを失って、たるみやシワが ……シワ、たる み	加齢に伴う ……皮膚が薄くなり柔らかさを失って、たるみやしわが ……しわ、たるみ
139	本文の6行目 (4) 肌の糖化 最下段	……真皮にできるシワは ……失われて、シワやたるみの	……真皮にできるしわは ……失われて、しわやたるみの
139	1 メディカルハーブ (1)内用 囲み内の最上行	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
140	1 メディカルハーブ (1)内用 上段の囲み内の1行目	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Crataegus monogyna</i> (ヒトシベサンザシ)、 <i>Crataegus laevigata</i> (クラタエグス・ラエウイ ガータ)
140	1 メディカルハーブ (1)内用 囲み内 2行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
140	1 メディカルハーブ (1)内用 囲み内 4行目	ヒース <i>Erica vulgaris</i>	ヒース (ヘザー) <i>Calluna vulgaris</i> ( <i>Erica vulgaris</i> )
140	1 メディカルハーブ (1)内用 囲み内 6行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フユボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西 洋シナノキ)
140	1 メディカルハーブ (1)内用 囲み内の7行目	オレンジフラワー <i>Citrus aurantium</i>	オレンジフラワー (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 上から2 行目	ローズ	ローズ (ガリカローズ)
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 3行目	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 4行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フユボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西 洋シナノキ)
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 5行目	ヒース <i>Erica vulgaris</i>	ヒース (ヘザー) <i>Calluna vulgaris</i> ( <i>Erica vulgaris</i> )
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 6行目	マルベリー <i>Morus alba</i>	マルベリー リーフ <i>Morus spp.</i>
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 7行目	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
140	1 メディカルハーブ (2)外用 囲み内 8行目	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
140	(1) 内用 本文の6、7行目	……フラボノイド豊富な ヒース (エリカ)	……フラボノイドが豊富な ヒース (ヘザー)
141	(2) 外用 本文の4行目	ヒース (エリカ) などの	ヒース (ヘザー) などの
141	(2) 外用 本文の5行目	……出てきます。マルベリーやアルテアの美白、	……出てきます。マルベリーリーフやマーシュマロウ (アルテア) の美白
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から3行目	ゼラニウム <i>Pelargonium graveolens</i> , <i>Pelargonium odoratissimum</i>	ゼラニウム (ローズゼラニウム) <i>Pelargonium graveolens</i> ( <i>Pelargonium odoratissimum</i> )は 削除)
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から4行目	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の下から3行目	ネロリ <i>Citrus aurantium</i>	ネロリ (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
141	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の下から2行目	<i>Boswellia sacra</i> ( <i>Boswellia carteri</i> )	<i>Boswellia sacra</i> ( <i>Boswellia carteri</i> ) 括弧の形式を統一
141	2 アロマセラピー 本文の1、3行目	……皮膚にも良い ……血液循環を良くし	……皮膚にもよい ……血液循環をよくし
142	サプリメント 本文の6行目 食事 本文の3、4行目	・肌のうるおい、……糖質が多すぎると ……脂質が多すぎると	・肌の潤い、……糖質が多過ぎると ……脂質が多過ぎると
143	運動 本文2行目	……血液循環が良くなり	……血液循環がよくなり

ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
144	1 妊娠と出産 本文の下から3、4行目	……統合医療的な視点を持ち ……多すぎる情報	……統合医療的な視点を持ち ……多過ぎる情報
145	本文の最下段	……質の良い食べ物	……質のよい食べ物
147	1 メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
147	①つわり 1行目	……必ずおさまるものです。	……必ず治まるものです。
148	サプリメント2、3行目 ②高血圧 1行目	……神経管閉鎖障害を持つ子ども 強力な抗酸化作用を持つ	……神経管閉鎖障害をもつ子ども 強力な抗酸化作用をもつ
148	1 メディカルハーブ 囲み内の上から2行目	ローズヒップ	ローズヒップ (ドッグローズ)
148	1 メディカルハーブ 囲み内の3行目	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Crataegus monogyna</i> (ヒトシベサンザシ)、 <i>Crataegus laevigata</i> (クラタエグス・ラエウィガータ)
148	1 メディカルハーブ 囲み内の4行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フコボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
148	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	オレンジフラワー <i>Citrus aurantium</i>	オレンジフラワー (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
149	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ネロリ <i>Citrus aurantium</i>	ネロリ (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
149	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	マンダリン <i>Citrus reticulata</i>	マンダリン <i>Citrus deliciosa</i>
149	①貧血 1行目	……血行を良くしましょう。	……血行をよくしましょう。
150	1 メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
150	1 メディカルハーブ 囲み内の下から3行目	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	<i>Vaccinium macrocarpon</i> (オオミノツルコケモモ)、 <i>Vaccinium oxycoccos</i> (ツルコケモモ)
150	1 メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
150	1 メディカルハーブ 囲み内の最下段	<i>Echinacea angustifolia</i> , <i>E. pallida</i> , <i>E. purpurea</i>	<i>Echinacea angustifolia</i> (エキナケア・アングスティフォリア)、 <i>E. pallida</i> (エキナケア・パツリダ)、 <i>E. purpurea</i> (エキナケア・ブルブレア)
150	③膀胱炎、尿道炎 2、4行目	……大腸菌などが住みにくい ……働きもあると言われています。	……大腸菌などがすみにくい ……働きもあるといわれています。
150	③膀胱炎、尿道炎 4行目	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
151	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	ネロリ <i>Citrus aurantium</i>	ネロリ (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
151	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
151	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から3行目	ベルガモット <i>Citrus bergamia</i>	ベルガモット <i>Citrus limon</i> ( <i>Citrus bergamia</i> )
151	③膀胱炎、尿道炎 2行目	……痛みが和らぐうえ、	……痛みが和らぐ上、
152	10～11行目 妊娠高血圧症候群	「妊娠高血圧症候群の発症予防としては、1日当たり7～8g以下の塩分摂取が勧められています。」	「妊娠高血圧症候群の発症予防として、塩分摂取は控えめにしましょう。」に変更
154	3 小児の病気の注意点 本文3行目	いうえに、	い上に、
155	1 メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
155	1 メディカルハーブ 囲み内の上から4行目	タイム	タイム (コモントタイム)
155	1 メディカルハーブ 囲み内の下から4行目	<i>Mentha piperita</i>	<i>Mentha × piperita</i>
155	1 メディカルハーブ 囲み内の下から2行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フコボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
156	(2) 呼吸器系 3行目右端	去痰作用を持	去痰作用をも
156	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行 (芳香蒸留水)	ローズ	ローズオットー (ダマスクローズ) <i>Rosa × damascena</i>
156	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー (真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
156	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の下から3行目	ユーカリ	ユーカリ (ユーカリ・グロブルス)
156	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の下から2行目	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
156	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	マンダリン <i>Citrus reticulata</i>	マンダリン <i>Citrus deliciosa</i>
157	食事 最下段	消化の良い物を好みにあわせて与えます。	消化のよい物を好みに合わせて与えます。
158	メタボリックシンドロームと生活習慣病本文の2行目	……日頃の“生活習慣”の善し悪し	……日頃の“生活習慣”の善し悪し
160	上から3行目、下から2行目	……脂肪を溜め込める マルベリーは	……脂肪をため込める マルベリーリーフは
160	1 メディカルハーブ 囲み内の1行目	マルベリー <i>Morus alba</i>	マルベリーリーフ <i>Morus spp.</i>
161	本文の1行目	マルベリー	マルベリーリーフ
161	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	<i>Citrus paradisi</i>	<i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus paradisi</i> )
161	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の2行目、枠下の本文2行目	ジュンパー	ジュンパーベリー
163	1 メディカルハーブ 囲み内の最上行	<i>Crataegus monogyna</i>	<i>Crataegus monogyna</i> (ヒトシベサンザシ)、 <i>Crataegus laevigata</i> (クラタエグス・ラエウィガータ)
163	1 メディカルハーブ 囲み内の2行目	<i>Tilia europaea</i>	<i>Tilia cordata</i> (フコボダイジュ)、 <i>Tilia platyphyllos</i> (ナツボダイジュ)、 <i>Tilia europaea</i> (西洋シナノキ)
163	1 メディカルハーブ 囲み内の3行目	<i>Orthosiphon spicatus</i>	<i>Orthosiphon aristatus</i> ( <i>Orthosiphon spicatus</i> )
163	1 メディカルハーブ 囲み内の最下行	オレンジフラワー <i>Citrus aurantium</i>	オレンジフラワー (ビターオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i>
164	2行目 リンデンの用量	リンデン 1日量として6g	2～4g
164	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最上行	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
164	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の上から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー (真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
164	2 アロマセラピー (精油) 囲み内の最下行	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
166	本文の上から2行目、4行目	……短くするための一つ ……多面的側面を持っています。	……短くするためのひとつ ……多面的側面をもっています。



ページ 旧版表記 (第6版)	該当箇所	第6版 記載内容	第6版2刷 記載内容
166	本文の1行目、本文の下から9行目	……進行する中で、さまざまな衰えの兆候が表れてきます。 ……薬が効きすぎたり	……進行するなかで、さまざまな衰えの兆候が現れてきます。 ……薬が効き過ぎたり
168	2アロマセラピー（精油）囲み内の下から2行目	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
168	2アロマセラピー（精油）囲み内の最下行	オレンジ <i>Citrus sinensis</i>	オレンジ (スイートオレンジ) <i>Citrus × aurantium</i> ( <i>Citrus sinensis</i> )
168	2アロマセラピー（精油）本文1行目	リフレッシュ系とリラクセス系の…	リフレッシュ系とリラクセス系の…
169	本文の上から4行目、6行目	……アミロイドβやタウタンパク質の ……注意力（一つの物事	……アミロイドβやタウたんぱく質の ……注意力（ひとつの物事
169	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Matricaria chamomilla</i> , <i>Matricaria recutita</i>	<i>Matricaria chamomilla</i> ( <i>Matricaria recutita</i> )
170	1メディカルハーブ 囲み内の1行目	<i>Cynara scolymus</i>	<i>Cynara cardunculus</i> ( <i>Cynara scolymus</i> )
170	1メディカルハーブ 囲み内の2行目、本文の2行目	ハイビスカス	ハイビスカス (ローゼル)
170	1メディカルハーブ 囲み内の上から3行目	ウスベニアオイ	ウスベニアオイ(コモンマロウ)
170	1メディカルハーブ 囲み内の下から2行目、本文4行目	アルテア	マーシュマロウ (アルテア)
170	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	ラベンダー <i>Lavandula angustifolia</i> , <i>Lavandula officinalis</i>	ラベンダー(真正ラベンダー) <i>Lavandula angustifolia</i> ( <i>Lavandula officinalis</i> )
170	2アロマセラピー（精油）囲み内の最下行	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> )	<i>Chamaemelum nobile</i> ( <i>Anthemis nobilis</i> ) 括弧の形式を統一
170	18行目 ポーマン囊	ポーマン囊	「ポーマン(ポウマン)囊」
171	「図16.6ネフロン」内 ポーマン	<p>■図 16.6 ネフロン</p> <p>集合管 遠位尿管 集合管 尿 糸球体傍 絨毛 腎小体 ボウマン囊 近位尿管 (原尿が通る) 腎臓の血管 移行部 ヘンレのループ (毛細血管網が絡みついている)</p>	「ポーマン(ポウマン)囊」
171	3行目 膀胱炎	「膀胱と尿道が短いために、膀胱炎の発症が多い」	「膀胱の酸性度が低下することによる膀胱と、尿道が短いことによる膀胱炎の発症が多い」(に訂正
172	1メディカルハーブ 囲み内の最上行	<i>Orthosiphon spicatus</i>	<i>Orthosiphon aristatus</i> ( <i>Orthosiphon spicatus</i> )
172	1メディカルハーブ 囲み内の3行目	<i>Echinacea angustifolia</i> , <i>E. pallida</i> , <i>E. purpurea</i>	<i>Echinacea angustifolia</i> (エキナケア・アングスティフォリア)、 <i>E. pallida</i> (エキナケア・パツリダ)、 <i>E. purpurea</i> (エキナケア・プルプレア)
172	1メディカルハーブ 囲み内の上から4行目	<i>Vaccinium macrocarpon</i>	<i>Vaccinium macrocarpon</i> (オオミノツルコケモモ)、 <i>Vaccinium oxycoccos</i> (ツルコケモモ)
172	1メディカルハーブ 囲み内の最下行	セージ	セージ (コモンセージ)
173	2アロマセラピー（精油）囲み内の最上行	<i>Citrus bergamia</i>	<i>Citrus limon</i> ( <i>Citrus bergamia</i> )
173	2アロマセラピー 本文2行目 3その他 3行目 食事 2行目	……和らぐうえに、 わずらわしさをやわらげる機能 ……の良い	……和らぐ上に、 わずらわしさを和らげる機能 ……のよい
177	ケース2 本文の3、6行目	……つらい。他に 杯のむ。	……つらい。ほかに 杯飲む。
178	ケース3 本文の4、6行目	……昼は一人なので、 遅いため、一人で食事	……昼はひとりなので、 遅いため、ひとりで食事
179	ケース4本文の1行目	……必ず風邪を2〜3度	……必ずかぜを2〜3度
179	ケース4本文の4行目	夫と二人で	夫と2人で
181	参考 バッチフラワーレメディの指標 ホワイトチェストナット	繰り返し同じ懸念	繰り返し同じ想念
奥付	奥付 改訂日の更新		2023年8月1日/第6版(2刷)
全体	全体		ギリシャ文字の文字間を読みやすく調整した
背表紙		第6版	第6版 (2刷)
表紙		第6版	第6版 (2刷)